

Breezy Style



БЛАНК ДЛЯ ЗАКАЗА

Адрес выставления счета или идент. № клиента	Адрес поставки <input type="checkbox"/> Идентичен адресу выставления счета
Ид № клиента:	Ид № клиента:
Фамилия:	Фамилия:
Улица:	Улица:
Город / Почтовый индекс:	Город / Почтовый индекс:
Адрес электронной почты:	Адрес электронной почты:
Телефон:	Телефон:
Данные заказа	Вес пользователя
<input type="checkbox"/> Заказ <input type="checkbox"/> Расчет <input type="checkbox"/> Built-4-Me®	Грузоподъемность: 125 кг
№ заказа на покупку:	Вес пользователя: кг
Арт. №: 08100001	Код для компенсации: xxx
Дата заказа: День Месяц Год	Базовая цена 401,00 Евро

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Следующий рекомендуемый метод разработан на основе обширного практического опыта.
В отдельных случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

- а) Для пользователя: Обеспечьте зазор между защитной боковиной и бедром с каждой стороны коляски (всего прибл. 10-20 см)
б) На инвалидной коляске:
От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны.

Глубина сиденья (SD):

- а) Для пользователя: Сидя прямо, оставьте зазор в 2-3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 30-60 мм). Необходимо соблюдать осторожность при регулировке обивки.
б) На инвалидной коляске: От задней трубки до переднего края обивки сиденья.

Высота сиденья спереди: а) Для пользователя: В положении сидя, колени согнуты под углом 90°: от обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.

б) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола. Мин. на 30 мм длиннее параметра пользователя.

Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до пола.

Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 110 мм

Высота спинки:

а) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 10-20 мм.

б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

Примечание: При измерении высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться

Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от степени инвалидности. За 0° принимается угол 90° к поверхности сиденья.

Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

Центр тяжести:

На инвалидной коляске: От задней трубки до центра пластины оси.

Технические данные

Макс. общая высота:	995 мм
Макс. общая длина:	1140 мм
Общая ширина:	SW + 180 мм
Вес	от 13,0 кг

Изделие прошло испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19 и получило допуск на перевозку в транспортных средствах, в комбинации с опцией аварийного испытания. При транспортировке без пользователя надежно зафиксируйте инвалидную коляску в транспортном средстве (например, в автомобиле или самолете).

Ширина сиденья

	SW38	SW405	SW43	SW455	SW48	SW52
мм	<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 405	<input type="checkbox"/> 430	<input type="checkbox"/> 455	<input type="checkbox"/> 480	<input type="checkbox"/> 520

Глубина сиденья

<input type="checkbox"/> SD415	415 мм
--------------------------------	--------

Высота сиденья спереди (Угол наклона сиденья 3°)

	FSH465	FSH49	FSH515
мм	465	490	515
6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
8"	-	-	<input type="checkbox"/>

Обивка сиденья

евро

<input checked="" type="checkbox"/> BRS020065	Полотно сиденья, нейлон, с набивкой, черное	станд.
<input type="checkbox"/> BRS020025	Сиденье анатомической формы, 50 мм	92
<input type="checkbox"/> BRS020026	Сиденье анатомической формы, включая туалетное устройство	119
<input type="checkbox"/> BRS020000	Без полотна сиденья	беспл.

Спинка

евро

Тип спинки		
<input checked="" type="checkbox"/> BRS030122	Фиксированная спинка, длинные рукоятки для толкания, изгиб в области поясницы 10° (1)	станд.
<input type="checkbox"/> BRS030207	Фиксированная спинка, длинные рукоятки для толкания, с регулировкой высоты, встроенные (2)	35
<input type="checkbox"/> BRS030101	Спинка, складывающаяся пополам (назад) (1) (2)	46
<input type="checkbox"/> BRS030075	Спинка наклонная, длинные рукоятки для толкания (диапазон угла спинки 60°, высота спинки 500 мм) (2) (3)	295

Обивка спинки

<input checked="" type="checkbox"/> BRS030071	Полотно спинки, нейлон, черный	станд.
<input type="checkbox"/> BRS030072	Полотно спинки, воздухопроницаемое, с набивкой, черное (4)	10
<input type="checkbox"/> BRS030062	Спинка анатомической формы (5)	119
<input type="checkbox"/> BRS030082	Полотно спинки, нейлон, с встроенной хозяйственной сумкой, черное (6)	18
<input type="checkbox"/> BRS030300	Без полотна спинки	беспл.

Подголовник

евро

<input type="checkbox"/> BRS030073	Подголовник, нейлоновое полотно (удлинение спинки), 260 x 280 мм (7)	55
<input type="checkbox"/> BRS030063	Подголовник, Skyu, средняя высота, 200 x 110 мм	160
<input type="checkbox"/> BRS030074	Подголовник, Skyu, анатомическая форма, средняя высота, регулировка глубины и угла, 200 x 110 мм	212

Подлокотник

евро

<input type="checkbox"/> BRS040053	Подлокотник с обивкой (300 мм), регулировка высоты и глубины с помощью инструментов (8)	станд.
<input type="checkbox"/> BRS040054	Подлокотник с обивкой (300 мм), регулировка высоты, короткий/длинный (8)	144
<input type="checkbox"/> BRS040052	Защ. боковина с один. осн., обивка для подлок-ка (330 мм), рег. высоты и глуб. с помощ. инстр., съемная	49

Рама

евро

<input checked="" type="checkbox"/> BRS010015	Рама поворотнo-отводная (съемная опора для стоп)	станд.
---	--	--------

(1) Высота спинки 450 мм, регулируется до 400 и 425 мм

(2) Не предусмотрено для барабанных тормозов

(3) Устройства против опрокидывания включены в комплект

(4) Не предусмотрено для наклонной спинки и складывающейся пополам

(5) Не поставляется с фикс. спинкой, с длинными рукоятками для толкания, с регулировкой высоты, и со спинкой, склад. пополам

(6) Не предусмотрено для спинки, складывающейся пополам

(7) Только с наклонной спинкой

(8) Не поставляется с наклонной спинкой

Спинка



// BRS030122 Фиксированная спинка, длинные рукоятки для толкания, изгиб в области поясницы 10°



// BRS030207 Фиксированная спинка, длинные рукоятки для толкания, с регулировкой высоты, встроенные



// BRS030101 Спинка, складывающаяся пополам



// BRS030075 Спинка наклонная, длинные рукоятки для толкания

Обивка спинки



// BRS030072 Полотно спинки, воздухопроницаемое, с набивкой, черное



// BRS030062 Сиденье анатомической формы

Подголовник



// BRS030073 Подголовник, нейлоновое полотно (удлинение спинки), 260 x 280 мм



// BRS030063 Подголовник, Skay, средняя высота, 200 x 110 мм



// BRS030074 Подголовник, Skay, анатомическая форма, средняя высота, регулировка глубины и угла, 200 x 110 мм

Подлокотник



// BRS040053 Подлокотник с обивкой (300 мм), регулировка высоты и глубины с помощью инструментов



// BRS040054 Подлокотник с обивкой (300 мм), регулировка высоты, короткий/длинный



// BRS040052 Защитная боковина с одиночным основанием, обивка для подлокотника (330 мм), регулировка высоты и глубины с помощью инструментов, съемная

Центр тяжести (COG)		евро
<input checked="" type="checkbox"/>	COG25 Центр тяжести 25 мм (1)	станд.
Опора для ног и подножки		евро
Угол подвесного кронштейна		
<input checked="" type="checkbox"/>	BRS050002 Угол подвесного кронштейна 70°	станд.
Композитный подвесной кронштейн		
<input type="checkbox"/>	BRS050003 Подвесной кронштейн, композитный, откидной, слева	станд.
<input type="checkbox"/>	BRS050004 Подвесной кронштейн, композитный, откидной, справа	станд.
<input type="checkbox"/>	BRS050097 Подвесной кронштейн, композитный (длина голени (LLL) 325 - 340 мм), откидной, короткий, слева	8,30
<input type="checkbox"/>	BRS050098 Подвесной кронштейн, композитный (длина голени (LLL) 325 - 340 мм), откидной, короткий, справа	8,30
<input type="checkbox"/>	BRS050095 Подвесной кронштейн, фиксированный, композитный, слева	8,30
<input type="checkbox"/>	BRS050096 Подвесной кронштейн, фиксированный, композитный, справа	8,30
Подъемная опора для ног (ELR) (2)		
<input type="checkbox"/>	BRS050009 Подвесной кронштейн, алюминий, откидной (0° - 90°), поворотно-отводной, слева	67
<input type="checkbox"/>	BRS050010 Подвесной кронштейн, алюминий, откидной (0° - 90°), поворотно-отводной, справа	67
Подножка		
<input checked="" type="checkbox"/>	BRS050104 Пластина для стоп, отдельная, композит., откидная (в сторону), с петель для пятки, черная	станд.
<input type="checkbox"/>	BRS050050 Пластина для стоп, отдельная, алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петель для пятки, черная (3)	249
<input type="checkbox"/>	BRS050102 Пласт. для стоп в виде платформы, алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петель для пятки, черная (3)	42
Ролики		евро
<input type="checkbox"/>	BRS080206 Ролик 6", массивный, обод: композитный, черный	39
<input type="checkbox"/>	BRS080054 Ролик 8" x 1", EVA, обод: композитный, черный	станд.
<input type="checkbox"/>	BRS080049 Ролик 8" x 1 1/4", массивный, обод: композитный, черный	48
<input type="checkbox"/>	BRS080047 Ролик 8" x 2", массивный, обод: композитный, черный	48
<input type="checkbox"/>	BRS080046 Ролик 8" x 2", пневматический, обод: композитный, черный	48
Задние колеса		евро
<input type="checkbox"/>	BRS070066 Заднее колесо 12", литое (4)	станд.
<input type="checkbox"/>	BRS070067 Заднее колесо 12", пневматическое (4)	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS070050 Заднее колесо 24", литое, 36 спиц (серебристые), перекр. спицы, обруч алюм., анод., серебристый	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS070051 Заднее колесо 24", пневматическое, 36 спиц (серебристые), перекр. спицы, обруч алюм., анод., серебр.	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS070064 Заднее колесо 24" x 1 3/8", литое, пластиковая ступица, массивное, обруч композитный	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS070054 Заднее колесо 24" x 1 3/8", пневматическое, литое, пластиковая ступица, обруч композитный	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS070070 Заднее колесо 22", литое, 36 спиц (серебристые), перекр. спицы, обруч алюм., анод., серебристый	62
<input type="checkbox"/>	BRS070068 Заднее колесо 24", литое, бараб. тормоза, 36 спиц (серебр.), перекр. спицы, обруч алюм., анод., серебр.	224
Одностороннее управление		
<input type="checkbox"/>	BRS070401 Заднее колесо, одностороннее управление, 36 спиц, перекрещивающиеся спицы, привод слева (5)	286
<input type="checkbox"/>	BRS070402 Заднее колесо, одностороннее управление, 36 спиц, перекрещивающиеся спицы, привод справа (5)	286
Оси		евро
<input checked="" type="checkbox"/>	BRS070152 Ось с винтом	
<input type="checkbox"/>	BRS070150 Быстросъемная ось (6)	30
Фиксаторы колес		евро
<input checked="" type="checkbox"/>	BRS060002 Тормоз с коленчатым рычагом	станд.
<input type="checkbox"/>	BRS060010 Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной	11

(1) Центр тяжести с наклонной спинкой -50 мм, удлинение крепл. заднего колеса

(2) Только с композитной подножкой

(3) Не поставляется с подъемной опорой ног (ELR)

(4) Только с фиксированной осью

(5) Только с быстросъемной осью, колеса 24", не пост. с высотой сиденья (SH) 515 мм, массивные шины

(6) Не поставляется с колесами 12"

Опоры для ног



// BRS050002 Угол подвесного кронштейна 70 °



// BRS070066 Подвесной кронштейн, алюминий, откидной (0° - 90°), поворотно-отводной, справа

Подножки



// BRS050104 Пласт. для стоп, разд., композит., откид. (в сторону), с петлей для пятки, черная



// BRS050050 Пласт. для стоп, разд., алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная



// BRS050102 Пласт. для стоп, в виде платформы, алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная

Задние колеса



// BRS070050 Заднее колесо 24", литое, 36 спиц (серебристые), перекрещивающиеся спицы, обруч алюм., анодированный, серебристый



// BRS070070 Заднее колесо 22", литое, 36 спиц (серебристые), перекрещивающиеся спицы, обруч алюм., анодированный, серебристый



// BRU040054 Заднее колесо 12", литое



// BRS070402 Заднее колесо, одностороннее управление, 36 спиц, перекрещивающиеся спицы, привод справа

Фиксаторы колес



// BRS060002 Тормоз с коленчатым рычагом



// BRS060010 Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной



// BRS070068 Заднее колесо 24", литое, барабанные тормоза, 36 спиц (серебристые), перекрещивающиеся спицы, обруч алюм., анодированный, серебристый

Столики		евро
<input type="checkbox"/>	BRS090011 Столик вставляемый (1)	218

Принадлежности		евро
<input type="checkbox"/>	BRS090009 Кронштейн для костыля (2)	27
<input type="checkbox"/>	BRS070831 Защитные приспособления для спиц, прозрачные (3)	133
<input type="checkbox"/>	BRS090044 Антипрокидивители, пара (4)	66
<input type="checkbox"/>	BRS090025 Воздушный насос	12
<input type="checkbox"/>	BRS090030 Сумка на спинку	47
<input type="checkbox"/>	BRS090010 Транзитные колеса (5)	155
<input type="checkbox"/>	BRS090108 Устройство против раскладывания	31
<input type="checkbox"/>	BRS090105 Абдуктор (6)	60
<input type="checkbox"/>	BRS090135 Ремень для фиксации положения, с замком для автомобильного ремня безопасности	15
<input type="checkbox"/>	BRS090102 Опция аварийного испытания	32
<input type="checkbox"/>	BRS090109 Комплект для пациента с двумя ампутированными конечностями(7)	75
<input type="checkbox"/>	BRS090106 3-точечный ремень для фиксации положения (8)	47
<input type="checkbox"/>	BRS090104 Стойка для капельниц, фиксированная, телескопическая (9)	90
<input type="checkbox"/>	BRS090083 Опора для капельниц с многопозиционным зажимом	60
<input type="checkbox"/>	BRS090107 Держатель для кислородного баллона (10)	106

Цвет		евро
<input type="checkbox"/>	BRS100140 Зеленое яблоко	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS100116 Искрящийся красный	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS100141 Морской синий	беспл.
<input type="checkbox"/>	BRS100142 Селеновый серый	беспл.

(1) SW 380 мм - 480 мм

(2) Монтируется справа, не пост. с наклонной спинкой

(3) Только колеса 24", не пост. с односторонним управлением

(4) станд.но с комплектом для пациента с двумя ампутированными конечностями

(5) Не поставляется с колесами 12"

(6) Поставляется только с анатомическим сиденьем

(7) Включены устройства против опрокидывания, пара

(8) Не предусмотрено для наклонной спинки

(9) Не предусмотрено для наклонной спинки и складывающейся пополам

(10) Не пост. с односторонним управлением, не пост. с наклонной спинкой

Столики и принадлежности



// BRS090011 Столик вставляемый



// BRS090039 Кронштейн для костыля, слева



// BRS090104 Стойка для капельниц, фиксированная, телескопическая



// BRS090030 Сумка на спинку



// BRS090135 Ремень для фиксации положения, с замком для автомобильного ремня безопасности



// BRS090109 Комплект для пациента с двумя ампутированными конечностями



// BRS090044 Антипрокидыватели, пара



// BRS090010 Транзитные колеса пара



// BRS090107 Держатель для кислородного баллона



// BRS090025 Воздушный насос

Цвет



// BRS100140 Зеленое яблоко



// BRS100116 Искрящийся красный



// BRS100141 Морской синий



// BRS100142 Селеновый серый

Комментарии по производству в соответствии требованиями клиента



Breezy Style		евро
Базовая цена		401,00
Всего за дополнительное оборудование		
Упаковка и транспортировка		
Без учета НДС		
НДС		
Общая цена		

Дата			Подпись
День	Месяц	Год	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Отправить на электронную почту](#)



Titan Deutschland GmbH

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Дилер в России:
ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com
www.aktiko.ru
(007) 495 937 3160